Wooclap

https://app.wooclap.com/events/D3NEPHRO/0

wooclap

Mes événements | Denis Mariano Goulart | FR

Retour

Créer un QCM

Entrez la question que vous souhaitez poser à votre audience

Vous suivez au mieux l'évolution du débit de filtration glomérulaire d'un enfant sans insuffisance rénale ni 3° secteur au cours d'une chimiothérapie cardiotoxique au moyen :

Réponses

Entrez les différentes propositions et sélectionnez au moins une réponse correcte

- [ ] de la créatinine plasmatique
- [ ] de la créatinine plasmatique et de la formule de Cockcroft & Gault ou MDRD
- [ ] de la créatinine plasmatique et de la formule de Schwartz
- [ ] d'une mesure isotopique de la clairance urinaire
- [x] d'une mesure isotopique de la clairance plasmatique des reins au 99mTc-DTPA
- [ ] d'une scintigraphie rénale au 99mTc-DMSA
- [ ] d'une scintigraphie rénale au 99m-Tc-MAG3

+

QCM

1
2
3
4

Histogramme

Nuage de mots

Réponses multiples
Les participants peuvent choisir plus d'une réponse

Compte à rebours
Si coché, un compte à rebours se lancera automatiquement lorsqu'une question est lancée.

1 : 0

Annuler

Sauvegarder

Lancer maintenant

Wooclap

https://app.wooclap.com/events/D3NEPHRO/0

wooclap

Mes événements | Denis Mariano Goulart | FR

Retour

Créer un QCM

Entrez la question que vous souhaitez poser à votre audience

Pour évaluer les fonctions rénales relatives des reins d'un patient, vous prescrivez:

Réponses

Entrez les différentes propositions et sélectionnez au moins une réponse correcte

- [ ] une échographie rénale
- [ ] Une tomodensitométrie rénale injectée
- [ ] Une IRM fonctionnelle
- [x] Une scintigraphie rénale au 99mTc-DMSA avec clichés 2 heures après l'injection du radiotraceur.
- [ ] Une scintigraphie rénale au 99mTc-DMSA avec clichés 6 heures après l'injection du radiotraceur.
- [x] Une scintigraphie rénale au 99mTc-MAG3 avec clichés immédiatement après l'injection du radiotraceur.

+

QCM

1

2

3

4

Histogramme

Nuage de mots

Réponses multiples

Les participants peuvent choisir plus d'une réponse

Compte à rebours

Si coché, un compte à rebours se lancera automatiquement lorsqu'une question est lancée.

1 : 0

?

Annuler

Sauvegarder

Lancer maintenant

Wooclap

https://app.wooclap.com/events/D3NEPHRO/0

wooclap

Mes événements | Denis Mariano Goulart | FR

Retour

Créer un QCM

Entrez la question que vous souhaitez poser à votre audience

Devant une infection urinaire chez un enfant, vous compléterez votre diagnostic par:

Réponses

Entrez les différentes propositions et sélectionnez au moins une réponse correcte

- [ ] Une radiographie de l'abdomen
- [ ] Une urographie intra-veineuse
- [ ] Une cystographie radiologique ou isotopique
- [x] Une scintigraphie rénale au 99mTc-DMSA avec acquisitions à 2 heures
- [x] Une échographie

+

QCM

1

2

3

4

Histogramme

Nuage de mots

Réponses multiples

Les participants peuvent choisir plus d'une réponse

Compte à rebours

Si coché, un compte à rebours se lancera automatiquement lorsqu'une question est lancée.

1 : 0

Annuler

Sauvegarder

Lancer maintenant

?

Wooclap

https://app.wooclap.com/events/D3NEPHRO/0

wooclap

Mes événements | Denis Mariano Goulart | FR

Retour

Créer un QCM

Entrez la question que vous souhaitez poser à votre audience

Devant des pyélonéphrites récidivantes, à distance d'un épisode aigü,

Réponses

Entrez les différentes propositions et sélectionnez au moins une réponse correcte

- [x] vous suspectez un reflux vésico-urétéral
- [x] vous pouvez vous aider d'un uroscanner à la recherche d'un calcul ou d'une anomalie sur les voies urinaires
- [x] vous pouvez prescrire une urétérocystographie rétrograde et mictionnelle à la recherche d'un reflux
- [x] vous pouvez prescrire une cystographie isotopique à la recherche d'un reflux
- [x] vous pouvez prescrire une scintigraphie rénale au 99mTc-DMAS avec clichés à 2h pour évaluer une perte de fonction rénale

+

QCM

1
2
3
4

Histogramme

Nuage de mots

Réponses multiples

Les participants peuvent choisir plus d'une réponse

Compte à rebours

Si coché, un compte à rebours se lancera automatiquement lorsqu'une question est lancée.

1 : 0

Annuler

Sauvegarder

Lancer maintenant

Wooclap

https://app.wooclap.com/events/D3NEPHRO/0

wooclap

Mes événements | Denis Mariano Goulart | FR

Retour

Créer un QCM

Entrez la question que vous souhaitez poser à votre audience

Quelques semaines après la naissance d'un enfant chez qui l'échographie anténatale a montré une dilatation pyélocalicielle,

Réponses

Entrez les différentes propositions et sélectionnez au moins une réponse correcte

- [x] vous suspectez un syndrome de jonction pyélo-urétéral ou urétéro-vésical
- [x] vous cherchez à savoir s'il s'agit d'une hypotonie ou d'une obstruction à l'écoulement urinaire
- [ ] vous affinez votre diagnostic au moyen d'une scintigraphie au 99mTc-DMSA
- [x] vous affinez votre diagnostic au moyen d'une scintigraphie au 99mTc-MAG3 et test d'hyperdiurèse
- [x] Vous orientez ensuite l'enfant vers un uro-pédiatre pour surveillance ou prise en charge chirurgicale

+

QCM

1
2
3
4

Histogramme

Nuage de mots

Réponses multiples
Les participants peuvent choisir plus d'une réponse

Compte à rebours
Si coché, un compte à rebours se lancera automatiquement lorsqu'une question est lancée.

1 : 0

Annuler

Sauvegarder

Lancer maintenant

Wooclap

https://app.wooclap.com/events/D3NEPHRO/0

wooclap

Mes événements | Denis Mariano Goulart | FR

Retour

Créer un QCM

Entrez la question que vous souhaitez poser à votre audience

Vous suspectez une HTA d'origine rénovasculaire chez un patient dont le DFG est de 45 mL/min, non dialysé, et porteur de stents sur ses deux artères rénales. Pour confirmer votre diagnostic, vous prescrivez:

Réponses

Entrez les différentes propositions et sélectionnez au moins une réponse correcte

- [ ] un angioscanner
- [x] une échographie doppler des artères rénales
- [ ] une angiographie IRM
- [x] une scintigraphie rénale au 99mTc-MAG3 avant et après prise d'IEC
- [ ] une radiographie de l'abdomen sans préparation

+

QCM

1
2
3
4

Histogramme

Nuage de mots

Réponses multiples
Les participants peuvent choisir plus d'une réponse

Compte à rebours
Si coché, un compte à rebours se lancera automatiquement lorsqu'une question est lancée.

1 : 0

Annuler

Sauvegarder

Lancer maintenant

?

Wooclap

https://app.wooclap.com/events/D3NEPHRO/0

wooclap

Mes événements | Denis Mariano Goulart | FR

Retour

Créer un QCM

Entrez la question que vous souhaitez poser à votre audience

Un greffon rénal n'a pas pissé sur table, et reste en anurie au retour du bloc.

Réponses

Entrez les différentes propositions et sélectionnez au moins une réponse correcte

- [ ] Vous attendez quelques heures que la diurèse reprenne après le stress lié à l'ischémie froide du greffon
- [x] Un problème est possible au niveau de l'anastomose uretéro-vésicale
- [x] Un problème est possible au niveau de l'anastomose artérielle du greffon
- [x] Un problème est possible au niveau de l'anastomose veineuse du greffon
- [x] Un rejet aigu est possible et doit être traité s'il est confirmé
- [x] Une nécrose tubulaire est possible
- [x] vous demandez en urgence une scintigraphie du greffon au 99mTc-MAG3 pour faire la part des choses
- [ ] vous demandez en urgence un angioscanner du greffon pour faire la part des choses

+

QCM

1
2
3
4

Histogramme

Nuage de mots

Réponses multiples
Les participants peuvent choisir plus d'une réponse

Compte à rebours
Si coché, un compte à rebours se lancera automatiquement lorsqu'une question est lancée.

1 : 0

Annuler

Sauvegarder

Lancer maintenant

Wooclap

https://app.wooclap.com/events/D3NEPHRO/0

wooclap

Mes événements | Denis Mariano Goulart | FR

Retour

Créer un QCM

Entrez la question que vous souhaitez poser à votre audience

Une SPECT osseuse aux 99mTc-Biphosphonates, doit être faite dans le bilan d'extension d'un cancer

Réponses

Entrez les différentes propositions et sélectionnez au moins une réponse correcte

- [x] de la prostate
- [ ] du rein
- [ ] du pénis
- [ ] du testicule
- [ ] de la vessie sans signe d'appel osseux

+

QCM

1
2
3
4

Histogramme

Nuage de mots

Réponses multiples

Les participants peuvent choisir plus d'une réponse

Compte à rebours

Si coché, un compte à rebours se lancera automatiquement lorsqu'une question est lancée.

1 : 0

Annuler

Sauvegarder

Lancer maintenant

Wooclap

https://app.wooclap.com/events/D3NEPHRO/0

wooclap

Mes événements | Denis Mariano Goulart | FR

Retour

Créer un QCM

Entrez la question que vous souhaitez poser à votre audience

Une TEP au 18FDG doit être réalisée au diagnostic ou dans le bilan d'extension initial des cancers

Réponses

Entrez les différentes propositions et sélectionnez au moins une réponse correcte

- [ ] de prostate
- [ ] du rein
- [x] du pénis avec adénomégalies pelviennes
- [ ] du testicule
- [x] de la vessie avec adénomégalies pelviennes

+

QCM

1
2
3
4

Histogramme

Nuage de mots

Réponses multiples

Les participants peuvent choisir plus d'une réponse

Compte à rebours

Si coché, un compte à rebours se lancera automatiquement lorsqu'une question est lancée.

1 : 0

Annuler

Sauvegarder

Lancer maintenant

?